



Ficha Técnica

TERMOSELLADORA VC999-TS900

TERMOSELLADORA ROTATIVA VC999-TS900

Termoselladora automática rotativa del fabricante VC999, modelo TS900. Es una termoselladora fabricada en Suiza, con mesa rotativa en 4 posiciones. La máquina está preparada para realizar hasta 4 envases a la vez: solo sellado, vacío/sellado y vacío/sellado/atmósfera modificada. Es adecuada para el uso de una amplia gama de envases de cualquier material (PP, PS, APET, CPET, cartón, etc.) utilizando film compatible. VC999/TS900 ha sido pensada para ofrecer una solución compacta y permite, gracias a un elevado contenido tecnológico, satisfacer necesidades productivas elevadas (hasta 12 ciclos por minuto). La solidez y la versatilidad de este modelo, unido a una óptima relación calidad precio, han hecho de la VC999/TS900 una de las máquinas con más éxito y de mayor calidad del mercado mundial. Construida con componentes de primer nivel, con exclusivos materiales nobles (acero inox y aluminio anodizado) y dotada de movimiento mecánico de la mesa, este modelo garantiza un ciclo de trabajo preciso, fiable y duradero. Horma de sellado especial para el envasado de tarrinas de lácteos de diámetro 225mm.



TERMOSELLADORA VC999-TS900

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA VC999-TS900

MARCA Y MODELO	VC999- TS900
DIMENSIONES GENERALES (mm)	2130 largo x 1800 ancho x 1970 mm alt.
PESO NETO	800 kg
POTENCIA INSATALADA	5 KW -380 V – 50 HZ – 3 Ph + N +E
ALIMENTACION NEUMÁTICA	40 lt/ ciclo
PRESION MAXIMA	6 BARS
PROTECCION	IP-65
DIMENSIONES HORMA SELLADO	530 x 350 x 120 mm
CAPACIDAD PRODUCTIVA (dependiendo de las necesidades del producto)	Hasta 12 ciclos/minuto
Medidas exteriores de envase	230 mm diametro.
BOMBA DE VACIO:	Bomba de vacío de 100 m3, BUSCH.

**Permite personalizar la máquina de acuerdo a las exigencias del cliente*

*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

TERMOSELLADORA VC999-TS900



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

TERMOSELLADORA VC999-TS900




*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

TERMOSELLADORA VC999-TS900




*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.

TERMOSELLADORA VC999-TS900




TERMOSELLADORA VC999-TS900



TERMOSELLADORA VC999-TS900



TERMOSELLADORA VC999-TS900



TERMOSELLADORA VC999-TS900



*Las imágenes y los textos son informativos, estas especificaciones técnicas son correctas salvo error tipográfico o variación del fabricante, carecen de valor contractual.